



INDICE

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RESPONSABILITÀ	2
4. RIFERIMENTI	3
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	3

Numero revisione	Data Approvaz.	DESCRIZIONE	Rif. paragrafo	Rif. Pagina
00	02/07/2020	Prima emissione	Tutti	Tutte

Rev	Elaborato da	Verificato da	Approvato da	Emesso da
00	Gruppo Referenti Aziendali Covid	RGQ e Referenti Clinici	Presidente	RGQ
	F.to S. Pettinato	F.to S. Pettinato F.to A.G. Vitello F.to M. Millauro	F.to S. Rotondo	F.to S. Pettinato



1. Scopo

Lo scopo di questo documento è fornire le indicazioni per un uso corretto e razionale dei dispositivi di protezione individuale in ambito sanitario al fine di impedire la diffusione del contagio da COVID-19, con l'obiettivo di consentire al contempo lo svolgimento in sicurezza delle attività sanitarie.

A tal fine l'azienda è tenuta a:

- garantire l'uso appropriato di DPI;
- assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite in base alla appropriata valutazione del rischio;
- coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI.

2. Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento sono indirizzate a tutto il personale o operatori a qualunque titolo all'interno dell'Istituto e a tutte le persone che hanno il proprio domicilio o residenza all'interno dell'Istituto.

Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus. Tali precauzioni includono l'utilizzo corretto dei DPI in contesti di assistenza diretta a pazienti che possono generare droplets o in attività dove non è possibile garantire il distanziamento minimo (attività di lavaggio del paziente, contenimento del paziente, somministrazione della terapia per via orale, ecc...)

Si sottolinea che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione solo se associati al rispetto delle regole di condotta e dell'igiene negli ambienti e non escludono il rispetto e le procedure di prevenzione standard identificate dall'ISS, per la prevenzione ed il controllo delle infezioni in contesto dell'emergenza COVID-19.

3. Responsabilità

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del Risk manager, dei Referenti aziendali Covid individuati con Determina del Presidente n. 49 del 26/06/2020, con la collaborazione del RGQ.

I Referenti aziendali Covid provvederanno a svolgere periodicamente il monitoraggio della effettiva applicazione della procedura e relativa istruzione operativa e trasferiranno le competenze necessarie agli operatori che non hanno vissuto l'esperienza di gestione dell'emergenza.



4. Riferimenti

UNI EN ISO 9001

PRO 0819 – Uso corretto dei DPI per la prevenzione dell'infezione da Covid-19

Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008

PRO 0815 – Vestizione e Svestizione del personale sanitario in presenza di Covid-19

Modalità operative

Da una verifica delle discrepanze rilevate nell'utilizzo dei DPI, da parte degli operatori che svolgono mansioni differenti, il gruppo di lavoro dei Referenti Aziendali Covid, riunitosi in data 02 luglio 2020 insieme al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alla Responsabile della Farmacia e al Responsabile dell'Ufficio Qualità e Risk Management, emana i seguenti chiarimenti:

- **il personale sanitario** durante la propria attività lavorativa, deve utilizzare gli indumenti da lavoro (casacca e pantaloni, camici, scarpe ecc...). Servono ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituiti;
- **il personale sanitario**, in base all'attività che svolge, può utilizzare la cuffietta per contenere i capelli. E' compito del Capo Sala gestirne la distribuzione;
- **il personale** che a qualunque titolo accede in reparto, anche se non a diretto contatto con il paziente, dovrà indossare il camice monouso in TNT leggero;
- **il personale sanitario** che si reca in reparto per svolgere attività diretta con il paziente, con contatto ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti), deve indossare il camice idrorepellente azzurro e aggiungere sopra esso il camice monouso in TNT leggero, che andrà cambiato nell'assistenza tra un paziente ed un altro. Alla fine dell'attività l'operatore provvederà a smaltire negli appositi contenitori gli indumenti sporchi;
- **il personale sanitario** che svolge la propria attività a diretto contatto con il paziente, (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti), come l'igiene completa del paziente, oltre ai DPI già in uso (occhiali protettivi, visiera, calzari lunghi ed impermeabili) può indossare DPI facciali avanzati, tipo FFP2, in relazione dell'attività da svolgere. E' compito del Capo Sala o del Responsabile del servizio, gestirne il fabbisogno e la distribuzione;
- **è fatto obbligo per tutti i lavoratori** di indossare in maniera corretta la mascherina chirurgica;
- **il personale addetto alle pulizie** ha il compito durante il proprio turno di lavoro, di bagnare i tappeti presenti presso le aree d'accesso dei vari reparti, con soluzione detergente/sanificante, preparata alla concentrazione stabilita dalle schede tecniche.