



La check list serve ai Trainers-Controllers e operatori per monitorare e verificare che la procedura sulla vestizione e svestizione venga attuata in maniera corretta.

Operatore: _____ Reparto: _____

N. 5 verifiche nominative

	I controllo	II controllo	III controllo	IV controllo	V controllo
Data	_____	_____	_____	_____	_____
Esito	_____	_____	_____	_____	_____

VESTIZIONE: (da eseguirsi nell'antistanza/zona filtro)

1. Togliere ogni monile e oggetto personale (es.: fermagli, anelli, bracciali, collane, cellulare); Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per almeno 20-30 sec;	
2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;	
3. Indossare un primo paio di guanti	
4. Indossare sopra la divisa la tuta/camice idrorepellente	
5. Indossare il copricapo monouso	
6. Indossare idoneo filtrante facciale	
7. Indossare i calzari e fissarli con gli appositi lacci	
8. Indossare gli occhiali prima di indossare il cappuccio; nel caso di visiera indossarla per ultima	
9. Indossare il cappuccio e chiudere completamente la cerniera della tuta o legare bene il camice, posizionare la visiera.	
10. Indossare secondo paio di guanti sovrapponendoli alle maniche fino a superare i polsi	
11. Indossare il terzo paio di guanti con il quale operare sul paziente da cambiare tra un paziente ed un altro	

SVESTIZIONE: (da eseguirsi nell'antistanza/zona filtro)

1. Procedere alla sanificazione dei <u>DPI ancora indosso (tuta/camice, visiera, mani guantate, calzari) da altro operatore con nebulizzatore spray, contenente soluzione a base di ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%)</u>	
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo	
3. Rimuovere la tuta/camice insieme ai guanti coprenti e i calzari e smaltirli nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo	
4. Rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo; Rimuovere gli occhiali/visiera e sanificarli	
5. Rimuovere la mascherina/filtrante FFP2-3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo	
6. Rimuovere il terzo paio di guanti smaltirlo nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo	
7. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone per almeno 20 - 30 sec.	

Regole comportamentali

1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
2. i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore dei rifiuti speciali a rischio biologico nell'area di svestizione;
3. decontaminare i DPI riutilizzabili (occhiali, visiere);
4. rispettare la sequenza indicata

Data _____

Il Controller: _____